


SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI SINH LỜI GẤP BỘI



Xe đầu kéo HOWO NX440



Ngoại quan NX hoàn toàn mới, khỏe khoắn, khác biệt



Phối bộ vàng, gồm: Động cơ công nghệ MAN MC11, hộp số SINOTRUK, cùng hệ thống cầu công nghệ & tiêu chuẩn MAN - Mạnh mẽ, bền bỉ & tiết kiệm nhiên liệu



Cabin đầu cao 2 giường nằm, được thiết kế theo công nghệ & tiêu chuẩn MAN TGA

HOWO VIMIO



XE ĐẦU KÉO NX 440 CẦU LÁP




XE ĐẦU KÉO NX 440 CẦU DẦU

Xe đầu kéo NX 440 là phiên bản nâng cấp mới nhất từ dòng VX của SINOTRUK. Xe đầu kéo NX 440 ra đời với mong muốn mang đến cho khách hàng 1 dòng sản phẩm có cấu hình mạnh, nhưng chi phí đầu tư phù hợp & hiệu quả mang lại cao.

MÀU SẮC




PHỐI BỘ ĐỘNG LỰC VÀ TRUYỀN LỰC




ĐỘNG CƠ CÔNG NGHỆ & TIÊU CHUẨN MAN MC11

Tiết kiệm nhiên liệu đến 9%
Tuổi thọ động cơ đạt chuẩn B10 - cao hơn 1,5 triệu km; tiết kiệm chi phí bảo dưỡng & sửa chữa



HỘP SỐ SINOTRUK

Bền bỉ, hoạt động ổn định
Sử dụng trục đồng tốc, giúp đi số - sang số dễ dàng



HỆ THỐNG CẦU CÔNG NGHỆ & TIÊU CHUẨN MAN MỚI

Seri cầu thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu
Momen xoắn chịu tải cao, có sự ổn định vượt trội

TRANG BỊ NỔI BẬT

NGOẠI THẤT



Hệ thống gương chỉnh điện 4 chiều, có sấy gương



Hệ thống treo cabin: 4 bóng hơi cỡ lớn

NỘI THẤT



Màn hình LCD 7 inch



Ghế lái là ghế hơi với nhiều chế độ điều chỉnh



Khoang cabin 2 giường nằm, được thiết kế tối ưu không gian sử dụng



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MẪU XE	XE ĐẦU KÉO NX 440 CẦU LẤP	XE ĐẦU KÉO NX 440 CẦU DẦU
Kiểu loại xe		
Loại phương tiện (Vehicle's type)	Ô TÔ ĐẦU KÉO	
Nhãn hiệu (Trade mark)	CNHTC	
Mã kiểu loại (Model code)	ZZ4255N3246E1	
Công thức bánh xe (Drive configuration)	6x4	
Khối lượng (mass)		
Khối lượng bản thân (Kerb mass) (kg)	9500	10300
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max. pay mass: Designed/ Authorized) (kg)	15370/14370	14570/13570
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max. total mass: Designed/ Authorized) (kg)	25000/24000	25000/24000
Khối lượng kéo theo TK lớn nhất/ cho phép lớn nhất (Max. towed mass: Designed/ Authorized) (kg)	39300/38370	38500/37570
Số người cho phép chở, kể cả người lái (Passenger capacity including driver) (người)	02 người (130 kg)	02 người (130 kg)
Kích thước (Dimensions)		
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (Overall dimensions: L x W x H) (mm)	7100 x 2500 x 3800	6940 x 2500 x 3850
Khoảng cách trục (Wheel space) (mm)	3400 + 1400	3225 + 1350
Vết bánh xe trước (Front track) (mm)	2041	2041
Vết bánh xe sau (Rear track) (mm)	1830	1860
Động cơ (Engine)		
Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type)	MC11.44-50 (440Hp) 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp	
Loại nhiên liệu (Fuel)	Diesel	
Thể tích làm việc (Displacement) (cm3)	10518	
Công suất lớn nhất của động cơ/ tốc độ quay (Max. engine output/rpm) (kW/rpm)	324/1900	
Tiêu chuẩn khí thải (Emission standard)	EURO 5	
Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system)		
Loại/dẫn động ly hợp (Type/actuation of clutch)	Ma sát/ Thủy lực trợ lực khí nén	Ma sát/ Thủy lực trợ lực khí nén
Ký hiệu/loại/số cấp tiến-lùi/điều khiển hộp số (model/ type/ number of forward-backward speed/control of gearbox)	HW25712XSTCL / Cơ khí/ 12tiến-02lùi /Cơ khí	HW25712XSTCL / Cơ khí/ 12tiến-02lùi /Cơ khí
Vị trí cầu chủ động (Position of drive axles)	TRỤC 2+3	TRỤC 2+3
Cầu trước (Front axle)	HF VGD71/ 7,1 tấn	HF VGD95/ 9.5 tấn
Cầu sau (Rear axle)	Cầu Lấp Man, MCY13BGS, 13 tấn, tỷ số truyền cầu 4.63 & 4.11	Cầu dầu Man, MCP16ZG, 16 tấn, tỷ số truyền cầu 4.77 & 5.26
Lốp (Tyre)	12R22.5, lốp không săm, bố thép	12.00R20, lốp có săm, bố thép
Hệ thống treo (Suspension system)		
Hệ thống treo trước (Front suspension system)	Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có giảm chấn thủy lực, số lá nhíp 3 lá	Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng, số lá nhíp 9 lá
Hệ thống treo sau (Behide suspension system)	Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, số lá nhíp 5 lá	Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có thanh cân bằng, số lá nhíp 12 lá
Hệ thống lái (Steering system)		
Ký hiệu (Model)	CNHTC	Bosch
Loại cơ cấu lái (Type)	Trục vít - ê cu bi	
Trợ lực (Powered)	Cơ khí trợ lực thủy lực	
Hệ thống phanh (Brake system)		
Hệ thống phanh chính (Type of braking system)	Khí nén	
Loại cơ cấu phanh (Service brake)	Tang trống	
Thân xe (Body)		
Cabin	NX, đầu cao, có 2 giường nằm	
Loại thân xe (Type of body work)	Khung xe chịu lực, ca bin lật	
Loại dây đai an toàn cho người lái (Type of driver's seatbelt)	Dây đai 3 điểm	
Thiết bị chuyên dùng (Special equipments)		
Loại thiết bị chuyên dùng (Equipments type)	Mâm kéo có khóa hãm	Mâm kéo có khóa hãm
Đơn vị sản xuất (Manufacturer)	JOST	SINOTRUK
Thể tích, quy cách (Volume, specification)	50# hoặc 90#	50# hoặc 90#
Khác		
Loại ắc quy/ Điện áp-Dung lượng (Type of Battery/ Voltage-capacity)	Chì Axit/ Ắc quy 2 x 12V/ 180ah.	
Dung tích thùng dầu (Fuel tank capacity)	700L làm bằng hợp kim nhôm	600L làm bằng hợp kim nhôm

* Bảng TSKT trên chỉ là thông số dự kiến. Thông số chính xác của sản phẩm dựa theo "GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG" của xe.

DỊCH VỤ TẬN TÂM

NÂNG TẦM GIÁ TRỊ



HỆ THỐNG CHUỖI TRẠM 3S VÀ ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN

PHỦ SÓNG BẮC NAM

SẴN SÀNG PHỤC VỤ



- | | |
|---------------|---------------|
| ▼ SƠN LA | ▼ QUẢNG BÌNH |
| ▼ LÀO CAI | ▼ HUẾ |
| ▼ THÁI NGUYÊN | ▼ ĐÀ NẴNG |
| ▼ PHÚ THỌ | ▼ QUẢNG NGÃI |
| ▼ BẮC GIANG | ▼ BÌNH ĐỊNH |
| ▼ TÂY HÀ NỘI | ▼ GIA LAI |
| ▼ ĐÔNG HÀ NỘI | ▼ ĐẮK LĂK |
| ▼ HÀ NAM | ▼ LÂM ĐỒNG |
| ▼ NINH BÌNH | ▼ KHÁNH HÒA |
| ▼ HẢI PHÒNG | ▼ HỒ CHÍ MINH |
| ▼ QUẢNG NINH | ▼ BÌNH DƯƠNG |
| ▼ THANH HÓA | ▼ ĐỒNG NAI |
| ▼ NGHỆ AN | ▼ TÂY ĐÔ |

- Hệ thống chuỗi trạm với 22 trạm dịch vụ 3S và đại lý ủy quyền trải dài trên toàn quốc, đảm bảo cung cấp dịch vụ và hỗ trợ nhanh chóng cho khách hàng.
- Mô hình 3S: Sales – Service – Spare Parts, cung cấp giải pháp toàn diện từ bán hàng, dịch vụ đến phụ tùng chính hãng.
- Liên tiếp mở rộng chuỗi trạm dịch vụ để hoàn thành cam kết 100km có một trạm 3S, giúp khách hàng bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhanh chóng, thuận lợi.
- Mạng lưới dịch vụ đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, giúp khách hàng trải nghiệm và sử dụng sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - GIÁ TRỊ DÀI LÂU



Đào tạo, hướng dẫn sử dụng vận hành đầy đủ, giúp khách hàng chủ động bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.



Chăm sóc nhắc lịch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo xe hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.



Các chương trình tri ân, ưu đãi và thăm khám tận chân công trình nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng

Bảo hành uỷ quyền chính hãng đạt tiêu chuẩn quốc tế của SINOTRUK tại Việt Nam




Đội ngũ Cố vấn dịch vụ hỗ trợ tư vấn, xử lý sự cố trong quá trình khách hàng sử dụng xe



Dịch vụ cứu hộ 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.



PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG BỀN BỈ THỜI GIAN




- Kho phụ tùng đầy đủ sản phẩm chính hãng tại tất cả các trạm 3S trên toàn quốc, đảm bảo cung cấp nhanh chóng không gián đoạn quá trình sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng...
- Phụ tùng chính hãng chất lượng cao, chính sách bảo hành tốt, giúp xe tải hoạt động bền bỉ, an toàn và hiệu quả.



ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN GIỎI CHUYÊN MÔN VỮNG TAY NGHỀ TẬN TÂM PHỤC VỤ

- Được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn của tập đoàn Sinotruk và các chuyên gia đầu ngành.
- Thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng, cập nhật công nghệ mới nhất.
- Kinh nghiệm thực tế phong phú, xử lý nhanh chóng mọi sự cố từ đơn giản đến phức tạp.
- Cam kết thời gian sửa chữa tối ưu, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vận hành.
- Thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tâm: giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng



CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA VIMID

01

Dịch vụ bảo dưỡng xe trước khi xuất xưởng, bảo dưỡng lần đầu

02

Dịch vụ gói bảo dưỡng tùy chọn với từng loại xe

03

Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa tại xưởng

04

Dịch vụ gia hạn thời gian bảo hành xe

05

Dịch vụ sửa chữa lưu động tại chân công trình

06

Dịch vụ cứu hộ cho xe gặp sự cố trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

07

Dịch vụ đại tu, trung tu xe cũ

08

Các dịch vụ gia tăng khác (Camera hành trình, GPS, dịch vụ đăng ký đăng kiểm, các gói bảo hiểm xe, vay vốn ngân hàng...)

VIMID

GIẢI PHÁP VẬN TẢI TOÀN DIỆN